GATE™
REHAB DEVELOPMENT AB

Bure™
Gehwagen

Bure™ Gehwagen

Der Gehwagen ist von großer Bedeutung in der Pflege, hat bisher aber eher ein Schattendasein geführt. Nun hat GATE alle herkömmlichen Lösungen verworfen und alles noch einmal neu überdacht. Das Ergebnis heißt Bure Gehwagen, der in seiner Ergonomie einzigartig ist.

Verbesserung des Allgemeinzustands

Der Gehwagen ist nicht nur eine großartige Unterstützung beim Transport und Aufhelfen des Patienten, sondern auch eine wertvolle Hilfe beim Rehatraining. Die Rehabilitation mit dem Gehwagen stimuliert, hält Muskeln und Darm in Bewegung und trägt insgesamt dazu bei, den Allgemeinzustand von Bettlägrigen zu verbessern. Mit Hilfe einer ordentlichen Stütze wird es für gehbeeinträchtigte und schwache Patienten sehr viel leichter, sich zu bewegen. Manche von ihnen können sogar wieder ohne Hilfe des Pflegepersonals gehen.

Verbesserte Arbeitsergonomie

Die Gehwagen von Bure ermöglichen eine bessere Arbeitsergonomie für das Pflegepersonal und für alle, die mit den Patienten trainieren und arbeiten. Die offene Konstruktion gibt zum Beispiel größeren Handlungsspielraum und macht es einfacher, beim Aufhelfen und Ankleiden an den Patienten heranzukommen.
Insgesamt verringert Bure Gehwagen die Arbeitsbelastung und ist damit eine Investition in die Gesundheit des Personals.

Bessere Stabilität

Bure hat anatomisch geformte Kissen, die leicht schräg sind und dadurch Arme und Schultern entspannen. Die Konstruktion des Gehwagens trägt dazu bei, den Schwerpunkt von der Muskulatur in Händen, Armen und Schultern an größere Muskelgruppen wie jene der Beine und der Brust zu verlagern. Die Stabilität wird verbessert, der Tisch kann einfacher gesteuert werden, gleichzeitig werden die Beugungen des Rumpfes gedämpft und die Haltung verbessert.

DER NEUE

Bure Double 2.0

EL

Bure Double ist mit doppeltem elektrischen Antrieb ausgestattet, und zwar sowohl mit elektrischer Höhen- und Tiefenverstellung als auch mit elektrischer Breitenverstellung der Beinrahmen. Die neue Version hat eine wesentlich niedrigere Höhe über dem Rahmen für die Beine – für besseren Zugriff und einem höheren Benutzergewicht (150 kg) im Vergleich zur früheren Version.

Lebensdauer
Der Gehwagen hat eine zusätzliche Verstärkung rund um die Armlehnenkissen, um zu verhindern, dass diese bei seitlichem Aufprall platzen. Als Option für noch mehr Komfort/Hygiene gibt es Armstützen aus PU-Schaum.

In den Handgriff integrierte Höhenverstellung
Siehe Zubehör.

Ergonomische Handgriffe
Die ergonomisch geformten Handgriffe können stufenlos in alle Richtungen verstellt werden, so dass die bestmögliche individuelle Anpassung erreicht wird. Wichtig vor allem für Schlaganfallpatienten, die auf diese Weise ihre "normale" Handstellung einnehmen können.

Leicht erreichbare Handsteuerung
Die Handsteuerung ist so platziert, dass Pflegende und Benutzer diese einfach erreichen können.

Geschmeidige und stufenlose Einstellung
Mit der elektrischen Höhenverstellung ist es einfach, den Gehwagen im Vorfeld auf die richtige Höhe einzustellen. Wenn der Patient aufrecht steht, kann die Tischhöhe für optimale Bequemlichkeit stufenlos feinjustiert werden.

Stabil
Der Gehwagen ist mit anatomischen Kissen ausgestattet, die Schultern, Arme und Nacken entlasten. Der Schwerpunkt wird auf größere Muskelgruppen, zum Beispiel in Beinen und Brust, verlagert. Dadurch wird die Stabilität verbessert und der Tisch kann einfacher gesteuert werden.

Offene Konstruktion
Die offene Konstruktion gibt dieselbe Stabilität, aber größere Handlungsspielräume Der Patient fühlt sich nicht eingeengt. Pflegende, die beim Aufstehen oder Ankleiden unterstützen, haben es deutlich einfacher.

Elektrisches Aufhelfen
Bure Double ist eine ausgezeichnete Unterstützung beim Aufhelfen des Patienten. Die Belastung des Personals wird minimiert und dadurch auch das Risiko von Verschleißschäden. Ein Teil der Patienten kann sich sogar mit Hilfe des Gehwagens alleine erheben.

Niedrige Höhe
Die niedrige Höhe über dem Boden verringert das Problem, in die Nähe des Benutzers zu kommen, zum Beispiel, wenn dieser noch im Bett sitzt.

Besonders geeignet für zu Hause
Weil Bure Double so flexibel ist, ist er besonders für zu Hause gut geeignet. Befinden sich die Beine in der inneren Position, wird der Gehwagen schmal und einfach zu manövrieren und passt durch die meisten Türöffnungen.

Radsperre
Bure Double hat individuelle Radsperren als Standard für alle vier Räder.

Wasserfest
Alle elektrischen Komponenten von Bure Double haben die Schutzklasse IP 65 und sind somit auch für die Verwendung in feuchter Umgebung geeignet.

Elektrische Beinverbreiterung
Die elektrische Verbreiterung macht es einfach, den Gehwagen bis hin zum Benutzer zu schieben, unabhängig von Rollstühlen, Betten oder Stuhlbeinen. Das erleichtert es auch dem Personal beim Aufhelfen. Befinden sich die Beine in der äußeren Position, wird der Gehwagen besonders stabil und kann vom Patienten gut selbst gehandhabt werden. Das kommt vor allem jenen Patienten entgegen, die besonders viel Gehraum benötigen.

Sämtliche Gehwagen können mit 75, 100 oder 125 mm großen Rädern bestellt werden – Angabe bei Bestellung. (Ist nichts anderes angegeben, bezieht sich die Höhenangabe auf Produkte mit 125 mm-Rädern). Unten sehen Sie Beispiele von möglichen Artikelkombinationen.

Technische Spezifikationen

CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC. | Getestet und genehmigt nach EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Breite	Maximales Benutzergewicht	Länge	Höhe	Armlehne/Innenmaß
56-303/75	Bure Double 2.0 EL, 75 mm rad	64-95 cm	150 kg	87 cm	85-125 cm	25-50 cm
56-303	Bure Double 2.0 EL, 125 mm rad	65-95 cm	150 kg	87 cm	90-130 cm	25-50 cm

Bure Ortho/Space

ORTHO | ORTHO S

SPACE

Der Ortho wurde speziell für Orthopädieabteilungen und Situationen gestaltet, in denen der Nutzer zusätzliche Bein- und Gehfreiheit benötigt. Das Modell verfügt über einen starken Elektromotor zur elektronischen Höhenverstellung. Die optimale Höhe des Gehwagens kann so in Anwesenheit des Patienten eingestellt werden. Zudem ist er als Aufstehhilfe geeignet. Der Ortho ist auch in einer kleinen Ausführung erhältlich: Ortho S (Nur verfügbar in der Version GAS) – Maximalbreite des Gestells nur 65 cm.

Zu den Vorteilen von Orthos kommt bei Bure Space auch ein Bodenrahmen mit zusätzlichem Platz, damit man in die Nähe von Rollstühlen oder Ähnlichem gelangen kann. Der Bodenrahmen ist verbreitert, das Innenmaß wurde auf 67 cm erhöht. Bure Space ist mit elektrischer oder hydraulischer Höhenverstellung erhältlich.



Ergonomische Handgriffe
Stufenlos in alle Richtungen verstellbar.

Leicht erreichbare Handsteuerung
Leicht erreichbar für beide Hände des Pflegers oder Patienten.

Wasserfest
Alle elektrischen Komponenten von Bure Double haben die Schutzklasse IP 65 und sind somit auch für die Verwendung in feuchter Umgebung geeignet.

Elektrisches Aufhelfen
Bure Ortho ist eine ausgezeichnete Unterstützung beim Aufhelfen des Patienten.

Uneingeschränkte Gehfreiheit nach vorn
Nutzer mit Kontrakturen und Patienten mit Oberschenkelgips können den Gehwagen auch mit geradem Bein eng am Körper führen.

In den Handgriff integrierte Höhenverstellung
Siehe Zubehör.

Geringe Minimalhöhe
Nur 85 cm (bei Verwendung von 75-mm-Rädern).

Stabil
Ausstattung des Gehwagens mit anatomischen Kissen zur Entlastung von Schultern, Arme und Nacken. Der Schwerpunkt wird auf größere Muskelgruppen, zum Beispiel in Beinen und Brust, verlagert. Dadurch wird die Stabilität verbessert und der Tisch kann einfacher gesteuert werden.

Geschmeidige und stufenlose Einstellung
Macht es einfach, den Gehwagen vorab auf die richtige Höhe einzustellen.

SPACE

Mehr Platz
Raum hat einen Grundrahmen mit inneren Abmessungen von 67cm - mehr Stelle nahe einem Rollstuhl zu bekommen.

Offene Konstruktion
Größere Bewegungsfreiheit bei gleicher Stabilität.

Bremse und Richtungssperre
So platziert, dass sie für den Patienten aus seiner Laufposition erreichbar ist.

Sämtliche Gehwagen können mit 75, 100 oder 125 mm großen Rädern bestellt werden – Angabe bei Bestellung. (Ist nichts anderes angegeben, bezieht sich die Höhenangabe auf Produkte mit 125 mm-Rädern). Unten sehen Sie Beispiele von möglichen Artikelkombinationen.

Technische Spezifikationen

CE CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Breite	Maximales Benutzergewicht	Länge	Höhe	Armlehne/Innenmaß
56-317T	Bure Ortho, 125mm rad	78 cm	150 kg	80 cm	90-130 cm	25-50 cm
56-318	Bure Ortho Gas, 125mm rad	78 cm	150 kg	80 cm	90-130 cm	25-50 cm
56-318-S	Bure Ortho S Gas, 125mm rad	65 cm	150 kg	79 cm	90-130 cm	30-45 cm
56-304	Bure Space El, 125 mm rad	78 cm	150 kg	79 cm	90-130 cm	25-50 cm
56-307	Bure Space Gas, 125 mm rad	78 cm	150 kg	79 cm	90-130 cm	25-50 cm

Bure Standard Bure S

EL | GAS | MANUAL

Bure Standard und Bure S gibt es in drei Ausführungen: EL, GAS, und MANUELL. Bure S ist eine schmalere Version von Bure Standard, für enge Räume konzipiert, wo er in allen Lagen geschmeidig handhabbar ist. Alle Modelle verfügen über eine stufenlose Höheneinstellung der Unterarmstützen.

Ergonomische Handgriffe
Die ergonomisch geformten Handgriffe können stufenlos in alle Richtungen verstellt werden, so dass die bestmögliche individuelle Anpassung erreicht wird. Wichtig vor allem für Schlaganfallpatienten, die auf diese Weise ihre "normale" Handstellung einnehmen können.

Leicht erreichbare Handsteuerung
Die Handsteuerung ist so platziert, dass Pflegende und Benutzer diese einfach erreichen können.

Elektrisches Aufhelfen
Bure Standard EL und Bure S ist eine außerordentliche Unterstützung beim Aufhelfen von Patienten oder Nutzern. Die Belastung des Personals wird verringert und damit auch das Risiko von Verschleißschäden. Ein Teil der Patienten kann sich sogar mit Hilfe des Gehwagens alleine erheben.

Besonders geeignet für zu Hause
Bure S ist besonders geeignet für enge Umgebungen, wie sie oft zu Hause oder in einigen Pflegeheimen anzutreffen sind. Bure S kommt durch alle Türöffnungen, die mindestens 70 cm breit sind.



In den Handgriff integrierte Höhenverstellung
Siehe Zubehör.

Lebensdauer
Der Gehwagen ist so konstruiert, dass er lange hält. Zum Beispiel gibt es eine zusätzliche Verstärkung um die Armlehnkissen, um zu verhindern, dass diese bei seitlichem Aufprall platzen.

Stabil
Der Gehwagen hat anatomische Kissen, die Schultern, Arme und Nacken entlasten. Der Schwerpunkt wird auf größere Muskelgruppen, zum Beispiel in Beinen und Brust, verlagert. Dadurch wird die Stabilität verbessert und der Tisch kann einfacher gesteuert werden.

Geschmeidige und stufenlose Einstellung
Mit der elektrischen Höhenverstellung ist es einfach, den Gehwagen im Vorfeld auf die richtige Höhe einzustellen. Wenn der Patient dann steht, kann die Höhe stufenlos fein eingestellt werden, so dass er für den Patienten bequem ist und beim Gehen eine optimale Stütze darstellt.

Bremse und Richtungssperre
Als Zubehör gibt es eine Ein- oder Zwei-Hand-Bremse, die so platziert ist, dass der Nutzer sie in der Gehposition gut erreichen kann. Die Handbremse wirkt auf die Hinterräder, die Bremsausrüstung enthält außerdem eine Richtungssperre. Das macht es für den Nutzer einfacher, die Richtung zu halten.

Offene Konstruktion
Die offene Konstruktion gewährt bei größerem Bewegungsraum dieselbe Stabilität wie herkömmliche Gehwagen. Der Patient fühlt sich nicht eingeengt.Pflegende, die beim Aufstehen oder Ankleiden unterstützen, haben es deutlich einfacher.

Widerstandsfähig gegen Wasser
Alle elektrischen Komponenten von Bure Standard El und Bure S EL haben die Schutzklasse IP 65 und sind somit auch für die Verwendung in feuchter Umgebung geeignet.

EL

Bure Standard EL
Geeignet für Patienten, die einen Gehwagen mit Aufstehhilfe brauchen, der mit dem Patienten am Platz höhenverstellbar ist.

GAS

Bure Standard GAS
Geeignet für Patienten, die einen qualitativ hochwertigen, schnell stufenlos einstellbaren Gehwagen haben möchten, aber keine elektrische Aufstehhilfe brauchen.

MANUELL

Bure Standard MANUELL
Bestens geeignet für Patienten, die einen guten und individuell anpassbaren Gehwagen benötigen, aber die Höhe nicht sehr oft verstellen müssen und auch keine elektrische Aufstehhilfe benötigen.

Sämtliche Gehwagen können mit 75, 100 oder 125 mm großen Rädern bestellt werden – Angabe bei Bestellung. (Ist nichts anderes angegeben, bezieht sich die Höhenangabe auf Produkte mit 125 mm-Rädern). Unten sehen Sie Beispiele von möglichen Artikelkombinationen.

Technische Spezifikationen

CE CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC. | Getestet und genehmigt nach EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Breite	Maximales Benutzergewicht	Länge	Höhe	Armlehne/Innenmaß
56-312T	Bure Standard EL	78 cm	150 kg	80 cm	90-130 cm	25-50 cm
56-311	Bure Standard GAS	78 cm	150 kg	80 cm	90-129 cm	25-50 cm
56-310	Bure Standard MANUELL	78 cm	150 kg	80 cm	90-133 cm	25-50 cm
56-302T	Bure S EL	66 cm	150 kg	79 cm	90-130 cm	30-45 cm
56-301	Bure S GAS	66 cm	150 kg	79 cm	90-129 cm	30-45 cm
56-300	Bure S MANUELL	66 cm	150 kg	79 cm	90-133 cm	30-45 cm

Bure Low

EL | GAS

Bure gibt es jetzt auch in einem niedrigeren Modell für kleine Benutzer. Das Modell ist das gleiche wie Bure Std / S, außer dass die min./max. Höhe deutlich niedriger ist (70-95 cm mit 75mm Rädern). Bure Low gibt es mit den beiden Bodenstativen Std und S. Beide Ausführungen sind mit elektrischer Höhenverstellung bzw. Höhenverstellung mit Gaskolben erhältlich.

Ergonomische Handgriffe
Die ergonomisch geformten Handgriffe können stufenlos in alle Richtungen verstellt werden, so dass die bestmögliche individuelle Anpassung erreicht wird. Wichtig vor allem für Schlaganfallpatienten, die auf diese Weise ihre „normale“ Handstellung einnehmen können.

Leicht erreichbare Handsteuerung
Die Handsteuerung ist so platziert, dass Pflegende und Benutzer diese einfach erreichen können.

Elektrisches Aufhelfen
Bure Standard EL und Bure S sind eine ausgezeichnete Hilfe für das Aufrichten eines Patienten oder Benutzers. Die Belastung des Personals wird verringert und damit auch das Risiko von Verschleißschäden. Ein Teil der Patienten kann sich sogar mit Hilfe des Gehwagens alleine erheben.

Besonders geeignet für zu Hause
Bure S ist besonders geeignet für enge Umgebungen, wie sie oft zu Hause oder in einigen Pflegeheimen anzutreffen sind. Bure S kommt durch alle Türöffnungen, die mindestens 70 cm breit sind.

In den Handgriff integrierte Höhenverstellung
Siehe Zubehör.

Haltbar
Der Gehwagen ist so konstruiert, dass er lange hält. Zum Beispiel gibt es eine zusätzliche Verstärkung um die Armlehnkissen, um zu verhindern, dass diese bei seitlichem Aufprall platzen.

Stabil
Der Gehwagen hat anatomische Kissen, die Schultern, Arme und Nacken entlasten. Der Schwerpunkt wird auf größere Muskelgruppen, zum Beispiel in Beinen und Brust, verlagert. Dadurch wird die Stabilität verbessert und der Wagen kann einfacher gesteuert werden.

Geschmeidige und stufenlose Einstellung
Mit der elektrischen Höhenverstellung ist es einfach, den Gehwagen im Vorfeld auf die richtige Höhe einzustellen. Wenn der Patient dann steht, kann die Höhe stufenlos fein eingestellt werden, so dass er für den Patienten bequem ist und beim Gehen eine optimale Stütze darstellt.

Bremse und Richtungssperre
Als Zubehör gibt es eine Ein- oder Zwei-Hand-Bremse, die so platziert ist, dass der Nutzer sie in der Gehposition gut erreichen kann. Die Handbremse wirkt auf die Hinterräder, die Bremsausrüstung enthält außerdem eine Richtungssperre. Das macht es für den Nutzer einfacher, die Richtung zu halten.

Offene Konstruktion
Die offene Konstruktion gewährt bei größerem Bewegungsraum dieselbe Stabilität wie herkömmliche Gehwagen. Der Patient fühlt sich nicht eingeengt. Pflegende, die beim Aufstehen oder Ankleiden unterstützen, haben es deutlich einfacher.

Wasserfest
Alle Komponenten von Bure Standard EL und Bure S EL haben die elektrische Schutzklasse IP 65 und sind somit auch für die Verwendung in feuchter Umgebung geeignet.

Sämtliche Gehwagen können mit 75, 100 oder 125 mm großen Rädern bestellt werden – Angabe bei Bestellung. (Ist nichts anderes angegeben, bezieht sich die Höhenangabe auf Produkte mit 125 mm-Rädern). Unten sehen Sie Beispiele von möglichen Artikelkombinationen.

Technische Spezifikationen

CE CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Breite	Max. Benutzergewicht	Länge	Höhe	Armlehne (Innenmaß)
56-321/75	Bure Low El, 75 mm Räder	78 cm	150 kg	80 cm	70-95 cm	25-50 cm
56-321/75-S	Bure Low El, 75 mm Räder	66 cm	150 kg	79 cm	70-95 cm	30-45 cm
56-322/75	Bure Low Gas, 75 mm Räder	78 cm	150 kg	80 cm	70-95 cm	25-50 cm
56-322/75-S	Bure Low S Gas, 75 mm Räder	66 cm	150 kg	79 cm	70-95 cm	30-45 cm

Bure XL

EL

Bure XL ist für größere und schwerere Patienten konzipiert, er bietet deshalb mehr Platz und ist robuster. Weil es bei der Pflege von schwereren Patienten besonders wichtig ist, kraftvolle Hilfsmittel zu haben, wird Bure XL immer mit elektrischem Antrieb geliefert.

Ergonomische Handgriffe
Die ergonomisch geformten Handgriffe können stufenlos in alle Richtungen verstellt werden, so dass die bestmögliche individuelle Anpassung erreicht wird. Wichtig vor allem für Schlaganfallpatienten, die auf diese Weise ihre "normale" Handstellung einnehmen können.

In den Handgriff integrierte Höhenverstellung
Siehe Zubehör.

Lebensdauer
Der Gehwagen ist so konstruiert, dass er lange hält. Zum Beispiel gibt es eine zusätzliche Verstärkung um die Armlehnkissen, um zu verhindern, dass diese bei seitlichem Aufprall platzen.

Stabil
Der Gehwagen ist mit anatomischen Kissen ausgestattet, die Schultern, Arme und Nacken entlasten. Der Schwerpunkt wird auf größere Muskelgruppen, zum Beispiel in Beinen und Brust, verlagert. Dadurch wird die Stabilität verbessert und der Wagen kann einfacher gesteuert werden.

Leicht erreichbare Handsteuerung
Die Handsteuerung ist so platziert, dass Pflegende und Benutzer diese einfach erreichen können.

Elektrisches Aufhelfen
Bure XL ist eine ausgezeichnete Unterstützung beim Aufhelfen des Patienten. Die Belastung des Personals wird minimiert und dadurch auch das Risiko von Verschleißschäden. Ein Teil der Patienten kann sich sogar mit Hilfe des Gehwagens alleine erheben.

Geschmeidige und stufenlose Einstellung
Mit der elektrischen Höhenverstellung ist es einfach, den Gehwagen im Vorfeld auf die richtige Höhe einzustellen. Wenn der Patient dann steht, kann die Höhe stufenlos fein eingestellt werden, so dass er für den Patienten bequem ist und beim Gehen eine optimale Stütze darstellt.



Offene Konstruktion
Gewährt bei größerem Bewegungsraum dieselbe Stabilität wie herkömmliche Gehwagen.

Widerstandsfähig gegen Wasser
Alle elektrischen Komponenten von Bure Double haben die Schutzklasse IP 65 und sind somit auch für die Verwendung in feuchter Umgebung geeignet.

Kliniken und Pflegeeinrichtungen
Wegen seiner Größe passt Bure XL am besten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Konstruiert für schwere Patienten
Bure XL ist als Stütze für schwerere Patienten bis zu 240 Kilogramm konstruiert. Der Gehwagen ist auch breiter, um eine gute Stabilität zu gewährleisten und genug Platz zu bieten.
Die Innenmaße betragen 44-62 cm. Der zusätzliche Beinraum kommt zum Beispiel Patienten, die wegen Spastiken mehr Gehraum benötigen, entgegen.

Sämtliche Gehwagen können mit 75, 100 oder 125 mm großen Rädern bestellt werden – Angabe bei Bestellung. (Ist nichts anderes angegeben, bezieht sich die Höhenangabe auf Produkte mit 125 mm-Rädern). Unten sehen Sie Beispiele von möglichen Artikelkombinationen.

Technische Spezifikationen

CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC. | Getestet und genehmigt nach EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Breite	Maximales Benutzergewicht	Länge	Höhe	Armlehne/Innenmaß
56-315	Bure XL EL	88 cm	240 kg	78 cm	91-131 cm	44-62 cm

Zubehör

NEUHEITEN

Neue, verbesserte Stehplatte

Unsere neu entwickelte Stehplatte ersetzt die bisherige Stehplatte aus Aluminium (gilt nicht für Stehplatte von Bure Ortho, Bure XL). Sie wird an die Vorderkante des Gehwagens gehängt und hat eigene Hinterräder, um das Manövrieren zu unterstützen. Die neue Stehplatte ist einfacher zu handhaben und noch dazu leichter und kleiner.

Deichsel für einfacheres Manövrieren

Damit Sie als Pflegekraft den Benutzer möglichst gut und problemlos helfen können, haben wir eine neue Deichsel entwickelt. Die Deichsel vereinfacht das Manövrieren des Gehwagens, besonders wenn der Benutzer eine Stehplatte verwendet. Die Deichsel ist einfach zu montieren und kann nachträglich an alle Bure Gehwagen montiert werden.

Schienbeinstütze

Um die Benutzungsmöglichkeiten unserer Standardgehwagen weiter zu verbessern, gibt es nun eine Schienbeinstütze, die bei der Mobilisierung/beim Aufrichten verwendet werden kann. Das Zubehör kann mit sämtlichen Gehwagen außer Rise&Go (DB) und Bure XL verwendet werden.

Wegen der von den Gehwagenmodellen und den Patienten abhängigen Kippgefahr empfehlen wir, dass das Zubehör nur in Kombination mit Stehplatte und/oder Trittrohr/Kippschutz benutzt wird.

GATE PLUS

Wussten Sie, dass GATE nun mehr Funktionen in jedem elektrischen Gehwagen anbietet? Die neuen Funktionen sind in der Handkontrolle/PLUS (Zubehör) integriert, wir nennen sie GATE PLUS. Die Handkontrolle/PLUS passt zu allen Gehwagen (außer Bure XL), die nach dem 25.11.2015 hergestellt wurden.
Wenn Sie die Handkontrolle/PLUS mit Ihrem neuen Gehwagen oder nachträglich als Zubehör bestellen, erhalten Sie folgende Funktionen:

- Verschiedene Geschwindigkeiten – außer der heutigen Standardgeschwindigkeit auch eine Schnellstufe (+40% der Standardgeschwindigkeit).
- Batterieanzeige in der Handkontrolle – um den Ladezustand besser im Blick zu haben.
- Serviceanzeige – um im Blick zu haben, wann der nächste Unterhalt/die nächste Wartung ansteht (mindestens einmal/Jahr).

„Hygienemanagement" – Neue Armstützkissen in PU

Als Ergänzung zu unseren heutigen Armstützkissen in Kaltschaum bieten wir jetzt eine Alternative in formgegossenem PU an. Die neuen Kissen haben den Vorteil, keine Perforierung und Kanten mehr aufzuweisen, wodurch andernfalls Wasser und Bakterien eindringen und auch nach der Reinigung/Desinfizierung der Oberfläche zurückbleiben können. Das macht es einfacher, die Gehwagen sauber zu halten, wenn verschiedene Benutzer sie verwenden. Unsere neuen Armstützkissen in PU gibt es für sämtliche Gehwagen. Die neuen Kissen können beim Bestellen eines neuen Wagens oder zur nachträglichen Montage als Zubehör geordert werden. Bitte beachten, dass sich mit PU-Kissen das Außenmaß um 5 cm erhöht.

Mit Knöpfen in den Handgriffen wird der Gehwagen gesteuert

Wir können nun auch Fernbedienung durch Knöpfe in den Handgriffen anbieten. Wir bieten Steuerung durch Druckknöpfe bzw. Kippschalter an. Auf diese Weise können alle Funktionen bedient werden. Eine Nachrüstung als Zubehör ist möglich, außerdem auch eine Verwendung in Kombination mit der normalen Handkontrolle.

Gehtrainingsgurt STD

Viele Kunden haben sich zu unseren Standardwagen auch passendes Gurtzeug als Gehtrainingshilfe gewünscht.

Unser Gurtzeug wird an vier Punkten befestigt, was gute Unterstützung beim Training und Schutz bei einem eventuellen Sturz bietet.

Max. Benutzergewicht 150 kg.

Zubehör

Tropfhalter mit Befestigung
Ermöglicht es dem Patienten, sich im Zimmer, auf der Station oder zu Hause frei zu bewegen. Wird zusammen mit der Befestigung geliefert.

Handkontrolle
GATE PLUS beinhaltet eine Anzahl zusätzlicher Funktionen wie unterschiedliche Geschwindigkeiten sowie Service/Batterieanzeige in der Handkontrolle.

PU-Kissen
PU-Kissen können bei der Bestellung gewählt bzw. nachbestellt werden. Diese Kissen haben keine Perforierung und Kanten, wo sich Schmutz sammeln könnte. Eine gute Alternative für alle, die hohe Ansprüche an das Hygienemanagement stellen. Bitte beachten, dass sich mit PU-Kissen das Außenmaß um 5 cm erhöht.

Weicher Korb mit Befestigung
Der Korb mit Befestigung bietet Platz für das Wichtigste.

Trittrohr
Funktioniert als Gegengewicht und gibt zusätzliche Stabilität und Sicherheit, wenn der Gehwagen zum Aufstehen benutzt wird. Standard von Rise & GO. Kann nicht verwendet werden mit Gehwagen, die ein verbreiterbares unteres Stativ haben.

Handbremsenzusatz mit einer oder zwei Bremsen
Ergänzt den Gehwagen mit Handbremse, so dass der Patient beim Gehtraining den Tisch selbst bremsen kann. Für zusätzliche Sicherheit/Hilfe kann die Richtung der Räder gesperrt werden. Die Einhandbremse gibt es für rechts oder links.
Ist eine zusätzliche Handbremse montiert, ist der Bodenrahmen 2 cm breiter.

Steuerung von Höhe/Tiefe und Breite der Handgriffe
Wir bieten Steuerung durch Druckknöpfe bzw. Kippschalter an. Auf diese Weise können alle Funktionen bedient werden. Eine Nachrüstung als Zubehör ist möglich, außerdem auch eine Verwendung in Kombination mit der normalen Handkontrolle.



Verstellbare Seitenstütze
Verhindert, dass die Arme von den Armlehnenkissen rutschen. Entlang der Seiten des Gehwagens stufenlos verstellbar, was den Gang zusätzlich stabilisiert. Die Seitenstützen gibt es auch in PU-Ausführung.

Sauerstoffflaschenhalter mit Befestigung
Verhindert, dass der Patient ans Bett gebunden ist.

Schienbeinstütze
Die Schienbeinstütze vereinfacht das Mobilisieren/Aufrichten. Soll aber wegen der Kippgefahr nach hinten mit Stehplatte und Trittrohr verwendet werden.

Stehplatte
Die Stehplatt ist eine großartige Ergänzung, wenn der Gehwagen für Mobilisierung/Transport verwendet wird. Gibt es in kurzer oder langer Ausführung.

Fersenband für Stehplatte

Zusätzliche Handbremse

Rad mit Richtungssperre
125 mm
100 mm
75 mm

Rad mit Bremse
125 mm
100 mm
75 mm

Zubehör


Tropfhalter mit Befestigung

Seitenstütze/Seitenstütze PU

Stehplatte kurz/lang

Stehplatte kurz/lang, Lenkrolle (/SW)


Handbremszusatz DB

Handbremszusatz Standard

Rad mit Bremse 75, 100, 125 mm

Rad mit Richtungssperre 75, 100, 125 mm

Schienbeinstütze

Weicher Korb

Sauerstoffflaschenhalter mit Befestigung

Armstützkissen, PU

Deichsel

Fersenband

Steuerung/Handgriffe – Kippschalter

Steuerung/Handgriffe – Druckknopf

Kippschutz – nach hinten

Trittrohr


Gehtrainingsgurt STD

Wussten Sie schon…

TIPPS!

Die Bodenfreiheit des neuen Bure DB ist niedriger als vorher. Dadurch ist es einfacher, unter das Bett und somit dem Benutzer näher zu kommen. Besonders niedrig wird Bure DB durch die Kombination mit 75mm-Rädern.

Wenn Sie einen Gehwagen mit elektrisch verstellbarer Verbreiterung wählen, gewinnen Sie automatisch mehr Flexibilität. Sie kommen dem Patienten nahe, unabhängig davon wie breit der Rollstuhl/Stuhl ist. Übrigens passt die Stehplatte in den meisten Fällen auch zwischen die Vorderräder des Rollstuhls.

Die Stehplatte ist eine großartige Ergänzung, wenn der Gehwagen für Mobilisierung/Transport verwendet wird. Die Stehplatte ist schmal genug, um mit den meisten Rollstühlen verwendet zu werden.

Produktübersicht

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Artikelnr.	Bure Std/S	Bure Low	Bure Ortho	Bure Space	Bure DB 2.0	Bure XL
Armstützkissen PU, Std/Low/DB/Ortho/Space/XL	57-361-PAR	X	X	X	X	X	X
Armstützkissen (Std) Schaum, Std/Low/DB/Ortho/Space	56-366-PAR	X	X	X	X	X	X
Tropfhalter mit Befestigung	56-338	X	X	X	X	X	X
Elektromotorsatz + Batterie inkl. Batterieablage, Low	56-332T-LOW		X				
Elektromotorsatz + Batterie inkl. Batterieablage, , Std	56-332T	X					
Gaskolbensatz inkl. Hgr Low	56-330-LOW		X				
Gaskolbensatz inkl. Hgr, Std	56-330	X					
Gehtrainingsgurt STD	56-388	X	X	X	X	X	
Rad							
Rad mit Bremse 75 mm	56-387	X	X	X	X	X	X
Rad mit Bremse 100 mm	56-358	X	X	X	X	X	X
Rad mit Bremse 125 mm	56-361	X	X	X	X	X	X
Rad mit Richtungssperre 75 mm	57-043	X	X	X	X	X	X
Rad mit Richtungssperre 100 mm	56-355	X	X	X	X	X	X
Rad mit Richtungssperre125 mm	56-359	X	X	X	X	X	X
Fersenband/Stehplatte	58-328-1	X	X	X	X	X	
Schienbeinstütze	56-352	X	X	X	X	X	
Deichsel	57-368	X	X	X	X	X	
Manuelle Bremsen							
Manuelle Bremsen, 2-Hand, Std/Low/Ortho/Space/XL	56-339-1-0	X	X	X	X		X
Manuelle Bremsen, 1-Hand, Std/Low/Ortho/Space/XL	56-339-1-1	X	X	X	X		X
Manuelle Bremsen, 2-Hand, DB 2.0	56-339-2-0					X	
Manuelle Bremsen, 1-Hand, DB 2,0	56-339-2-1					X	
Weicher Korb mit Befestigung	56-389	X	X			X	X
PLUS							
Handkontrolle PLUS inkl. Halter, Std/Low/Ortho/Space	58-375-1	X	X	X	X		
Handkontrolle PLUS inkl. Halter, DB/Rise & Go DB	58-375-2					X	
Seitenstütze	56-337	X	X	X	X	X	X
Seitenstütze, PU	56-337-PU	X	X	X	X	X	X
Steuerung/Handgriffe							
Knopfzusatz FK, auf/nieder, normale Geschwindigkeit, ein Handgr.*	58-387-1	X	X	X	X	X	
Knopfzusatz FK, auf/nieder, höhere Geschwindigkeit, ein Handgr.*	58-387-2	X	X	X	X	X	
Knopfzusatz FK, Verbreiterung, ein Handgriff*	58-387-3					X	
Knopfzusatz TK, auf/nieder, normale Geschwindigkeit, zwei Handgr.*	58-388-1	X	X	X	X	X	
Knopfzusatz TK, auf/nieder, höhere Geschwindigkeit, zwei Handgr.*	58-388-2	X	X	X	X	X	
Knopfzusatz TK, Verbreiterung, zwei Handgriffe*	58-388-3					X	
Y-Kabel für Knopfzusatz – eins pro Gehwagen*	57-022-1	X	X	X	X	X	
Y-Kabel zur Verwendung der Handkontrolle mit Knopfzusatz	57-022-3	X	X	X	X	X	
Stehplatte***							
Stehplatte kurz, STD	56-333-STD, 56-333/SW-STD	X	X				
Stehplatte kurz, DB	56-333-DB, 56-333/SW-DB					X	
Stehplatte kurz, SPACE	56-333-SPACE, 56-333/SW-SPACE				X		
Stehplatte lang, STD	56-383-STD, 56-383/SW-STD	X	X				
Stehplatte lang, DB	56-383-DB, 56-383/SW-DB					X	
Stehplatte lang, SPACE	56-383-SPACE, 56-333/SW-SPACE				X		
Stehplatte XL	56-386						X
Stehplatte Aluminium kurz, Ortho	56-392			X			
Stehplatte Aluminium lang, Ortho	56-394			X			
Kippschutz nach hinten, Std/Low/Ortho/Space**	57-387	X	X	X	X		
Trittrohr, Std/Rise & Go	56-331-1	X	X				
Sauerstoffflaschenhalter mit Befestigung	56-336	X	X	X	X	X	X

** Zum Nachrüsten müssen Löcher in den Rahmen gebohrt werden.*
*** Kann nicht mit einer manuellen Bremse ausgestattet werden.*
**** /SW ist die Ausführung mit Lenkrolle.*

Bure™

Gehwagen

- Dem Menschen nachgeformte Gestaltung, die den Patienten nicht einengt.
- Konstruiert für mehr Stabilität und Kontrolle.
- Gibt es in acht Grundausführungen mit vielfältigen Möglichkeiten der individuellen Anpassung.
- Eine Reihe von funktionellem Zubehör optimiert die individuelle Passform.
- Formgebung und Funktionen, die gute Arbeitsergonomie garantieren und die tägliche Arbeit erleichtern.
- Elektrische Aufstehhilfe, durch die der Patient beim Aufstehen mitwirken kann.
- Elektrische Verbreiterung der Beine ermöglicht mehr Freiheit und eine bessere Funktion beim Aufstehen oder dem Transport.



GATE

WE DO BETTER.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter Tel. +46 (0)371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele SWEDEN
info@gaterd.com | www.gaterd.com

GATE COLLECTION

2018-05-28, 22